

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Ambtshalve wijziging voorschriften

Deponie Zuid B.V. te Montfort

Zaaknummer: Z2025-00001967

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	Huidige vergunnings situatie.....	5
2.2	Bevoegd gezag.....	6
2.3	Procedure.....	6
2.4	Voornemen.....	6
3	Overwegingen	7
3.1	Toetsingskader.....	7
3.2	Overwegingen geluid en geluidvoorschriften.....	7
3.2.1	Vergunde situatie vergunning 2 december 2024	7
3.2.2	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	7
3.2.3	Maximale geluidsniveau	8
3.3	Overwegingen geluid en geluidvoorschriften.....	8
4	Voorschriften.....	9

1 BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 1 oktober 2020 aan Deponie Zuid B.V. voor de realisatie van een zonnepark ter plaatse van de stortplaats Montfort een omgevingsvergunning (met kenmerk 2020/39889) verleend. Op 2 december 2024 is voor de (tijdelijke) uitbreiding van de opslagcapaciteit van de afvalbuffer ter plaatse van de stortplaats een omgevingsvergunning (met kenmerk D2024-00O41971-P) verleend, waarmee ook de geluidvoorschriften zijn gewijzigd met betrekking tot de grenswaarden voor de geluidmissie voor de dag, avond en nachtperiode op de meest representatieve beoordelingspunten.

De stortplaats is gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort. Naar aanleiding van de uitgestelde indieningsvereisten heeft Deponie Zuid B.V. stukken verstrekt, waaruit is gebleken dat een aantal bouwtechnische aspecten en geluidbronnen rondom de aanleg van het zonnepark zijn gewijzigd, ook ten opzichte van de akoestische situatie zoals is opgenomen in de vergunning van 2 december 2024. De gewijzigde bouwtechnische aspecten zijn na beoordeling niet van dien aard dat wijziging van de omgevingsvergunning van 1 oktober 2020 aan de orde is. Omdat uit het geactualiseerde akoestisch model, zoals is beschreven in het toegezonden akoestisch rapport, blijkt dat het voorschrift ten behoeve van het meten van de gewijzigde situatie omtrent geluid niet meer actueel is, zullen wij, in het belang van een doelmatige uitvoering, het in de vergunning van 1 oktober 2020 opgenomen geluidvoorschrift ambtshalve wijzigen. Het oogmerk van de voorschriften verandert daardoor niet. De ambtshalve wijziging is er daarnaast op gericht de leesbaarheid van de geluidvoorschriften te verbeteren door een actueel en geconsolideerd overzicht van de geluidvoorschriften op te nemen. Het akoestisch rapport betreft 'Akoestisch onderzoek industrielawaai ingevolge de Omgevingswet ten behoeve van Deponie Zuid B.V. te Montfort', opgesteld door Embridge, kenmerk Dep.Mon.24.AO zonnepark-02 d.d. 20 januari 2025. De zaak is geregistreerd onder nummer Z2025-00001967.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.40 eerste lid onder a (wijzigen) van de Omgevingswet (Ow) juncto artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de aan Deponie Zuid B.V. verleende omgevingsvergunningen van 7 juli 2009 met kenmerk 09/3639, van 1 oktober 2020, met kenmerk 2020/39889 en van 2 december 2024 met kenmerk D2024-00O41971-P, als volgt ambtshalve te wijzigen:

- Voorschriften 7.2 en 7.3 van de revisievergunning van 7 juli 2009 met kenmerk 09/3639 in te trekken;
- Voorschriften 2.1 en 2.2 van genoemd besluit uit 2020 en voorschriften 2.1, 2.2 en 2.3 van genoemd besluit uit 2024 in te trekken en te vervangen door voorschriften 2.1 t/m 2.5 in hoofdstuk 4 van dit besluit.

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan Deponie Zuid B.V., Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg, Postbus 11, 5900 AA Venlo;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

In onderhavig geval is sprake van een ambtshalve wijziging van de voorschriften. Op basis van dit besluit worden zodoende geen nieuwe activiteiten toegestaan en is er geen sprake van een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld. Een uitgestelde inwerkingtreding is daarmee niet aan de orde.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 PROCEDURE

2.1 Huidige vergunnings situatie

Op 7 juli 2009, kenmerk 09/3639 hebben wij aan Deponie Zuid N.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het storten en overslaan van afvalstoffen (en ondersteunende processen) met nevenactiviteiten, gelegen aan de Maasbrachterweg 3, 6065 NN te Montfort. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie E, nummers 11, 12, 27 t/m 35, 38, 40 t/m 43 en 1368 (allen gedeeltelijk) en gemeente St. Odiliënberg, sectie F, nummers 518 (ged.), 519 t/m 522, 523 (ged.), 546, 547 (ged.), 549, 550, 552 (ged.), 553 t/m 555.

Verder zijn op 26 mei 2011 en 5 oktober 2020 voor de inrichting veranderingsvergunningen verleend, is de vergunning bij besluit van 24 januari 2013, 4 juni 2015 en 29 juli 2021 milieuneutraal gewijzigd. Per 29 juli 2021 zijn de vergunde activiteiten verwerking kunststoffen in een kringlooploods en biologische grondreiniging komen te vervallen. Op 28 april 2022 zijn voorschriften geactualiseerd in verband met de energiebesparingsverplichting.

Op 8 februari 2024 is een milieuneutrale veranderingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor de uitbreiding van de bestaande afvalbuffer t.b.v. tijdelijke opslag en concreet het toestaan van het extra bufferen van 31.000 ton calamiteitenaafval AVR op de compartimenten I-2, I-3 en VII.

Op 2 december 2024 is een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet (Ow) verleend voor de tijdelijke uitbreiding van de opslagcapaciteit voor het bufferen van brandbare afvalstoffen ter plaatse van stortcompartiment VIIIa voor de duur van maximaal 3 jaar met een maximale hoeveelheid van

éénmalig 130.000 ton calamiteitenafval én het op termijn verplaatsen van de bestaande en eerder vergunde reguliere afvalbuffer à 40.000 ton naar stortcompartiment Villa.

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Omgevingswet tevens vergunningplichtig is wordt, op grond van artikel 4.13, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet, van rechtswege een vergunning onder de Omgevingswet.

2.2 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de MBA, genoemd in artikel 3.84 (paragraaf 3.3.12) van het Bal. Dit betreft de kernactiviteit (het exploiteren van een stortplaats) binnen het complex bedrijf zoals bedoeld in het genoemde artikel van het Bal evenals categorie 5.4 van bijlage 1 bij de Europese richtlijn industriële emissies, 2010/75/EU (RIE)

Daarnaast is er sprake van activiteiten die (in dit geval) de exploitatie van de stortplaats in brede zin ondersteunen, Het gaat naast het storten bij de overige afval gerelateerde activiteiten om de acceptatie van afval, zowel van particulieren als van bedrijven, om dit afval vervolgens (elders) binnen de locatie te behandelen. Het (vergunde) zonnepark is een afwijkende activiteit, maar omdat dit park gebruik maakt van de eindafwerking (een civieltechnisch werk), valt het niet los te zien van het stortlichaam en daarmee van de stortplaats.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow.

Paragraaf 16.5.3 van de Omgevingswet is van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van een beslissing tot het ambtshalve wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning, gelet op artikel 16.65, tweede lid onder a van de Ow.

Op grond van artikel 16.65, eerste lid onder a van de Ow juncto artikel 10.24, eerste lid onder c Ob is op de voorbereiding van deze beslissing in beginsel de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uit de overwegingen in dit besluit blijkt echter dat de wijziging van de voorschriften geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu heeft. Gelet op artikel 10.24, vierde lid Ob is derhalve dit besluit voorbereid met de reguliere procedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow.

2.4 Voornemen

Wij hebben ons voornemen in de vorm van een conceptbesluit op 5 maart 2025 naar Deponie Zuid B.V. verzonden met het verzoek binnen 4 weken daarover hun zienswijze te geven. Op 17 maart 2025 hebben wij per e-mail een reactie ontvangen van Deponie Zuid B.V. De reactie luidt vrij vertaald als volgt:

Er is één opmerking gemaakt over het feit dat de voetnoot onder de tabellen in hoofdstuk 4 niet naar het juiste akoestisch onderzoek verwees. Dit is aangepast.

3 OVERWEGINGEN

3.1 Toetsingskader

Artikel 5.40 eerste lid onder a (wijzigen) van de Omgevingswet (Ow) juncto artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Onder artikel 8.97 eerste lid Bkl wordt aangegeven dat de voorschriften van een omgevingsvergunning door het bevoegd gezag kunnen worden gewijzigd of ingetrokken op de in hoofdstuk 8 Bkl aangegeven gronden waarop de omgevingsvergunning voor die activiteit had kunnen worden geweigerd, en op grond van artikel 8.7 Bkl – kort samengevat – met het oog op het waarborgen van de bescherming van het milieu. Op grond van artikel 5.40 eerste lid Ow heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een vergunning aan te passen. Deze mogelijkheid bestaat voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.97 en 8.7 Bkl.

3.2 Overwegingen geluid en geluidvoorschriften

3.2.1 Vergunde situatie vergunning 2 december 2024

In het kader van de beoordeling van de naar aanleiding van de uitgestelde indieningsvereisten ingekomen stukken zoals is vereist in de vergunning van 1 oktober 2020 is ook ten opzichte van de akoestische situatie zoals is opgenomen in de vergunning van 2 december 2024 de representatieve bedrijfssituatie beoordeeld. Dit is de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt. Beoordeeld is de akoestische situatie met de in de ingekomen stukken voorgestelde wijzigingen zoals is beschreven in het 'Akoestisch onderzoek industrielawaai ingevolge de Omgevingswet ten behoeve van Deponie Zuid B.V. te Montfort', opgesteld door Embridge, kenmerk Dep.Mon.24.AO zonnepark-02 d.d. 20 januari 2025. Beoordeeld zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Via de bruidsschat zijn regels over geluid opgenomen in het omgevingsplan. Deze regels zijn ook van toepassing op de bedrijfsactiviteiten en hebben wij dus bij de beoordeling betrokken als toetsingskader voor de bedrijfsactiviteiten.

3.2.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of het bedrijf niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de regels over geluid door activiteiten van paragraaf 22.3.4 van het omgevingsplan (de zogeheten bruidsschat). Het bedrijf ligt in de gemeente Roerdalen. Op de locatie vinden activiteiten plaats in de dag-, avond- en nachtperiode. De vergunde langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,LT}$) bedragen ten hoogste 39, 34 en 33 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze geluidsniveaus zijn opgenomen als voorschriften in de vergunning van 2 december 2024, waarbij reeds de met dit besluit vergunde uitbreiding van de opslagcapaciteit van de afvalbuffer in de akoestische berekening is meegenomen. Echter zijn de voorgestelde (bouwkundige) wijzigingen met betrekking tot het zonnepark nog niet in de akoestische berekening meegenomen. Op basis van het akoestisch rapport van 20 januari 2025 wordt geconcludeerd dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op basis van de akoestische berekening, rekening houdend met de voorgestelde wijzigingen, marginaal wijzigen naar ten hoogste 39, 32 en 31 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Er is geen sprake van toename van de geluidbelasting als gevolg van de voorgestelde wijzigingen.

Het geluid door de bedrijfsactiviteiten, inclusief de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het zonnepark voldoet aan de waarden voor geluid op geluidgevoelig gebouw/waarden voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw van paragraaf 22.3.4.2 van het omgevingsplan.

Gemeente Roerdalen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.

Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het bedrijf aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning van 2 december 2024 voorschrift 2.2 verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de meest representatieve beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag, avond en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Er is geen sprake van toename van de geluidbelasting als gevolg van de voorgestelde wijzigingen.

Omdat uit het geactualiseerde akoestisch model, zoals is beschreven in het toegezonden akoestisch rapport, blijkt dat het voorschrift ten behoeve van het meten van de gewijzigde situatie omtrent geluid niet meer actueel is, hebben wij, in het belang van een doelmatige uitvoering het in de vergunning van 1 oktober 2020 met kenmerk 2020/39889 opgenomen geluidvoorschrift 2.2 ingetrokken en vervangen door het voorschrift 2.4 in hoofdstuk 4 van dit besluit en het aanvullende voorschrift 2.5 uit hoofdstuk 4.

Om de leesbaarheid van de geluidsvoorschriften te verbeteren is door het intrekken van voorschriften 7.2 en 7.3 uit de revisievergunning van 2009, voorschrift 2.1 uit het eerder genoemde besluit uit 2020 en voorschriften 2.1, 2.2 en 2.3 van het eerder genoemde besluit uit 2024 en allen te vervangen door voorschriften 2.1 t/m 2.3 in hoofdstuk 4 van dit besluit een actueel en geconsolideerd overzicht van de geluidsvoorschriften opgenomen.

3.2.3 Maximale geluidsniveau

Het beoogde maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten, inclusief de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het zonnepark neemt niet toe tot boven de vergunde waarden, zoals zijn vastgesteld in voorschrift 2.3 van de omgevingsvergunning van 2 december 2024.

3.3 Toetsing: geen significante gevolgen

De nieuwe en gewijzigde voorschriften hebben geen betrekking op het uitbreiden of wijziging van vergunde milieubelastende activiteiten dan wel het starten van nieuwe milieubelastende activiteiten. Bij het aanpassen van de voorschriften is derhalve geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen dan op grond van de vigerende vergunning reeds zijn toegestaan. Naar oordeel van het bevoegde gezag zijn significantere nadelige gevolgen voor de gezondheid en of het milieu zodoende uitgesloten.

4 VOORSCHRIFTEN

GELUID EN TRILLINGEN

Algemeen

- 2.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

- 2.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
1. Stationsweg 88	X: 193512,90, Y: 350042,03	36	30	30
2. Stationsstraat 1	X: 193033,56, Y: 350574,86	39	32	30
4. Rijksweg 20	X: 193619,89, Y: 351301,13	35	32	31
10. Linnerweg 87	X: 194305,78, Y: 350119,98	30	19	18

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekeningen behorende bij het Akoestisch onderzoek Industrielawaai, opgesteld door Embridge, kenmerk Dep.Mon.24.AO zonnepark-02 d.d. 20 januari 2025. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5 en 5 meter.

- 2.3 Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten	Maximale beoordelingsniveau $L_{A,max}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
1. Stationsweg 88	X: 193512,90, Y: 350042,03	50	45	40
2. Stationsstraat 1	X: 193033,56, Y: 350574,86	50	46	46
4. Rijksweg 20	X: 193619,89, Y: 351301,13	50	45	40
10. Linnerweg 87	X: 194305,78, Y: 350119,98	50	45	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekeningen behorende bij het Akoestisch onderzoek Industrielawaai, opgesteld door Embridge, kenmerk Dep.Mon.24.AO zonnepark-02 d.d. 20 januari 2025. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5 en 5 meter.

- 2.4 Binnen 1 jaar nadat het zonnepark (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning van 1 oktober 2020 in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 2.2 en 2.3 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden toegestuurd.

- 2.5 Het bevoegd gezag moet ten minste 6 maanden voor het onderzoek worden geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en over de richtdatum en het tijdstip en de wijze waarop de geluidmetingen voor het in voorschrift 2.4 van deze vergunning bedoelde onderzoek gaat plaatsvinden. Pas na goedkeuring van het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek.