

ARCHIEF



Besluit  
van Gedeputeerde staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Verzoek wijziging milieuvoorschriften

Haven Maastricht B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2015-0790

Kenmerk: 2015/63944 d.d. 3 september 2015.

Verzonden: **07 SEP. 2015**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.5	Procedure	6
2.6	Advies	7
<b>3</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Zienswijzen</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>10</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp


Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 22 mei 2015 een verzoek tot wijzigen van de milieuvorschriften van de omgevingsvergunning ontvangen van Haven Maastricht B.V. De aanvraag betreft het verzoek tot wijzigen van een aantal voorschriften uit de omgevingsvergunning van 29 januari 2015 van de inrichting Haven Maastricht B.V., gelegen aan de Ankerkade 80, 6222 NM Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0790.

## Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

1. gelet op artikel 2.31 2e lid onder b jo. artikel 3.15, tweede lid van de Wabo en de hierna genoemde overwegingen, tot wijziging van de bij besluit van 29 januari 2015 (kenmerk: 2015/5054, zaaknummer: 2014-0744) aan Haven Maastricht B.V. verleende omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning), waarbij op aanvraag van vergunninghouder de aan genoemde vergunning verbonden milieuvorschriften 2.24, 2.25 en 5.9 worden vervangen door de bij deze beschikking gevoegde milieuvorschriften 2.24, 2.25 en 5.9;
2. dat de volledige aanvraag van 22 mei 2015 onderdeel uitmaakt van de vergunning tenzij daar op grond van de voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg



Afdelingshoofd Vergunningen a.i.  
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

## Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

## Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Haven Maastricht B.V., [REDACTED], Postbus 94, 6430 AB Hoensbroek;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde M-tech Nederland B.V., [REDACTED], Produktieweg 1-G, 6045 JC Roermond;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht.

## Rechtsbescherming

### Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 950  
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.



## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Gedeputeerde Staten hebben op 22 mei 2015 van Haven Maastricht B.V. een aanvraag ontvangen op basis van artikel 2.31 tweede lid onder b jo. 3.15, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het wijzigen van de aan haar verleende omgevingsvergunning van 29 januari 2015 met kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744. Het betreft concreet het verzoek tot wijziging van de voorschriften 2.24, 2.25 en 5.9 van de omgevingsvergunning.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf M-tech B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

### 2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 29 januari 2015, kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744, hebben wij aan Haven Maastricht B.V. een oprichtingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van o.a. gemengde en ongescheiden rest- en bedrijfsafvalstromen en het in gebruik nemen van een laad- en loskade. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nr. 3286 en 4145 (ged.).

### 2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 onder a1, a2, a3, a5, a6, b1, b2 en c1 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

### 2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van het verzoek tot wijzigen van de voorschriften op de fysieke leefomgeving.

### 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

## 2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht.

In haar brief van 7 juli 2015 geeft de gemeente Maastricht aan dat zij op grond van de aanvraag geen negatieve effecten zien voor de gemeente Maastricht en dus geen beden kingen hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

### 3 Overwegingen

Door Haven Maastricht B.V. wordt verzocht tot het wijzigen van de voorschriften 2.24, 2.25 en 5.9 van de omgevingsvergunning. Hieronder worden per voorschrift onze overwegingen weergegeven gerelateerd aan de gevraagde wijzigingen:

#### Algemeen

Voor de volledigheid melden wij hier dat de voorschriften uit de vergunning betrekking hebben op de op- en overslag van niet inerte goederen. De op- en overslag van inerte goederen moet voldoen aan de hiervoor geldende regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling.

#### Voorschrift 2.24 en voorschrift 5.9

Verzocht wordt om de maximaal toegestane hellingshoek van 45° overeenkomstig het gestelde in de BREF op- en overslag bulkgoederen en de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) te veranderen in een maximaal toegestane hellingshoek van 55°.

Gezien de motivatie gaan wij akkoord met de gevraagde wijziging van de hellingshoek. De voorschriften zijn aangepast.

#### Voorschrift 2.25

In voorschrift 2.25 is onder andere vastgelegd dat de afstand tussen de opslag tot de rand van het opslagvak ten minste de helft van de opslaghoogte moet bedragen.

In haar verzoek geeft Haven Maastricht B.V. aan dat deze afstand uit het oogpunt van bodembescherming niet nodig is daar het gehele terrein van de inrichting vloeistofdicht is uitgevoerd. Evenmin is deze afstand noodzakelijk uit het oogpunt van het voorkomen van brandveiligheid (verspreiden brand) aangezien binnen de inrichting de opslagen alternerend (brandbaar/niet brandbaar) worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor naast elkaar gelegen opslagen als tegenoverliggende opslagen.

Gezien de motivatie gaan wij akkoord met de gevraagde wijziging. Het voorschrift is aangepast.



## 4 Zienswijzen

Tussen 15 juli 2015 en 25 augustus 2015 hebben de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzicht van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## 5 Voorschriften

De voorschriften 2.24, 2.25 en 5.9 uit omgevingsvergunning van 29 januari 2015 met kenmerk 2015/5054 en zaaknummer 2014-0744 vervallen en worden vervangen door onderstaande gewijzigde voorschriften 2.24, 2.25 en 5.9:

### Gewijzigd voorschrift 2.24:

2.24 De maximaal toegestane hellingshoek van opgeslagen (bulk)(afval)stoffen bedraagt 55°.

### Gewijzigd voorschrift 2.25:

2.25 De hoogte van een keerwand dient ten minste 2 meter te bedragen. De opslag van het materiaal tegen de keerwand dient ten minste 0,5 meter onder de bovenkant van de keerwand te blijven om afschuivende grond, puin of ander materiaal op te kunnen vangen. De constructie en verankering van de keerwand dienen voldoende stevig te zijn om instorting of verschuiven van de keerwand te voorkomen.

### Gewijzigd voorschrift 5.9:

5.9 Opslagcompartimenten van los gestorte, brandbare (afval)stoffen mogen geen steilere hellingshoek dan 55° hebben.