

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen

Houtrecycling Limburg B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2018-207008

Kenmerk: 2019/775 d.d. 3 januari 2019
Verzonden:

- 7 JAN. 2019

INHOUDSOPGAVE

Milieuneutraal veranderen	1
1 Besluit	3
2 Procedure	5
2.1 De aanvraag	5
2.2 Huidige vergunnings situatie	5
2.3 Bevoegd gezag	6
2.4 Procedure	6
3 Samenhang overige wetgeving	7
3.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur	7
3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer	8
4 Overwegingen	9
4.1 Milieuneutraal	9
5 Voorschriften	14
5.1 Milieu	14

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 15 november 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen namens Houtrecycling Limburg B.V. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting gelegen aan Klipperweg 8 -10, 6222 PC Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2018-207008.

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Houtrecycling Limburg B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Klipperweg 8 -10, 6222 PC Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de aanvraag onderdeel uit maakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
4. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Ge
na

C.
Afd
RU

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf zijnde Jacobs Milieu advies, dhr. S. Jacobs, Ankerstraat 140, 6417 BR Heerlen. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Aanvrager van de vergunning, zijnde Houtrecycling Limburg B.V., dhr. M. Somers, Postbus 94, 6430 AB Hoensbroek;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 15 november 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen namens Houtrecycling Limburg B.V. van de inrichting gelegen aan Klipperweg 8 -10, 6222 PC Maastricht.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigd bedrijf Jacobs Milieu Advies. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft het intrekken c.q. aanpassen van voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning en wijziging van de hout op- en overslag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 4 oktober 2011 hebben wij aan John Peeters Recycling B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo (kenmerk 2011/53948) verleend voor een inrichting gelegen aan de Klipperweg 8-10-24 te Maastricht.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering voor toevoegen loods, verleend op 25 oktober 2012 met kenmerk 2012/50821;
- Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering voor dempen bassin, verleend op 29 november 2012 met kenmerk 2012-57955;
- Omgevingsvergunning, uitstel aanleg bluswaterbassin verleend op 10 juni 2013 met kenmerk 2013/34360;
- Omgevingsvergunning, uitstel aanleg bluswaterbassin verleend op 10 oktober 2013 met kenmerk 2013/552540.

In verband met een faillissement van vergunninghouder John Peeters Recycling B.V. is de omgevingsvergunning gesplitst. Op 7 december 2017 is voor de locatie Klipperweg 24 te Maastricht een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven. Dit betekent dat vanaf deze datum de vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2011/53948 alleen toe ziet op Klipperweg 8-10 te Maastricht.

Klipperweg 8-10 te Maastricht is op 12 mei 2017 aangekocht door Houtrecycling Limburg. Per 1 september 2017 is de omgevingsvergunning op naam van Houtrecycling Limburg B.V. gezet. De omzetting is vastgelegd in het besluit met kenmerk 2017/86236 van 7 december 2017.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 29 november 2018 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 15 maart 2011 een beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de beleidslijn worden bedrijven in de hieronder genoemde gevallen gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Toepassing Wet Bibob

In het kader van vergunningverlening passen Gedeputeerde Staten de Wet Bibob toe op aanvragen om een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, voor zover de aanvraag geheel of gedeeltelijk strekt tot het uitvoeren van de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten van het betreffende bouwwerk volgens de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Limburg 2010 € 250.000,= bedragen of meer;
- het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1°, van de Wabo;
- het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3° van de Wabo en overeenkomstig artikel 2.6, eerste lid, van die wet door Gedeputeerde Staten wordt bepaald dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering;
- het verrichten van een activiteit binnen een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo juncto artikel 2.2a, eerste lid onder b, tweede lid onder c t/m d en vierde lid van het Bor.

Gedeputeerde Staten kunnen toepassing van de Wet Bibob binnen bovengenoemd toepassingsgebied achterwege laten indien:

- een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 tot en met 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, die wordt gedreven door een overheidsdienst;
- een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, kan worden onderscheiden in meerdere deelinrichtingen, die (deels) door verschillende (rechts)personen worden gedreven (deeldrijvers) en de aanvraag om een omgevingsvergunning niet (mede) betrekking heeft op een deelinrichting, waarbij daadwerkelijk sprake is van werkzaamheden als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor;

- onmiskenbaar duidelijk is dat er geen Bibob-screening nodig is omdat dit geen nieuwe informatie op zal leveren ten opzichte van de informatie die al bij Gedeputeerde Staten bekend is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als met zekerheid bekend is hoe de bedrijfsstructuur en financiering van een bedrijf in elkaar steekt en wie de drijver van de inrichting zal zijn.

Het bovengenoemde toepassingsgebied sluit overigens uitdrukkelijk niet uit dat met betrekking tot een inrichting, niet zijnde een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, en/of in een andere situatie als hiervoor aangehaald, wordt besloten tot toepassing van de Wet Bibob. Tot zodanige toepassing van de Wet Bibob kan onder meer aanleiding bestaan op basis van handhavinginformatie of indicaties die het bevoegd gezag krijgt bij de (concept)aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarnaast zal in principe in alle gevallen waarin de Officier van Justitie ingevolge artikel 26 van de Wet Bibob een zogenaamde tip geeft om in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies aan Bureau Bibob te vragen, toepassing worden gegeven aan de voornoemde wet.

Afweging

De aanvraag betreft een milieuneutrale verandering van de vigerende vergunning. Een nadere beoordeling in dit kader is daarom niet aan de orde.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

De aangevraagde milieuneutrale verandering heeft geen invloed op de voor de inrichting geldende bepalingen van het Activiteitenbesluit. Wel zijn een aantal in de vergunningsvoorschriften opgenomen bepalingen sinds 1 januari 2013 in het Activiteitenbesluit geregeld. Dat betreft met name de opslag van inerte goederen en de voorschriften voor de bescherming van de bodem. Voor deze aspecten geldt het Activiteitenbesluit rechtstreeks.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Intrekken c.q. aanpassen van voorschriften van de vigerende vergunningen;
- Ander wijze van op- en overslag van (afval)hout.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het op- en overslaan alsmede bewerken van verschillende soorten afvalstoffen om hergebruik en overige nuttige toepassing te bevorderen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot het ontstaan van andere afvalstoffen of in andere hoeveelheden dan reeds toegestaan is op basis van de vigerende omgevingsvergunning.

Afvalwater / lozingen naar water

De aanpassingen leiden niet tot een andere kwaliteit of omvang van lozing van afvalwater, anders dan al is toegestaan middels de huidige omgevingsvergunning.

Bodem(bescherming)

In deze aanvraag wordt verzocht de stromen "onbewerkt B-hout en mengsel van snoeihout, A- en B-hout (ongeshredderd)" uit voorschrift 4.10 te schrappen. Beide stromen zijn namelijk opgenomen in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en worden als inerte goederen aangemerkt. Dit betekent dat zij zonder bodembeschermende voorziening mogen worden opgeslagen.

Voor de overige niet inerte goederen vermeld in voorschrift 4.10 blijft verplichting bestaan, dat deze moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Deze verplichting geldt echter ook rechtstreeks op grond van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit.

Energieverbruik

De aangevraagde wijzigingen leiden niet tot andere bedrijfstijden van de machines en overig in te zetten materieel, dan reeds is toegestaan op basis van de huidige omgevingsvergunning. Dit betekent dat er geen toename is te verwachten als gevolg van de voorgenomen wijzigingen.

(Externe) Veiligheid

In de aanvraag is een 'Plan van aanpak t.b.v. opslag & shredderen hout Klipperweg 8-10" d.d. 15-11-2018 opgenomen. In dit plan wordt de nieuwe situatie over de gewenste houtopslag binnen de inrichting toegelicht. Gesteld wordt dat een opslagcompartiment (depot) maximaal een vuurlast van 300 ton vurenhoutenequivalenten mag bevatten. Conform voorschrift 5.9 van de vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2012/50821 d.d. 25 oktober 2012, komt 1 ton vurenhoutenequivalenten overeenkomt met een stookwaarde van 19,8 GJ en heeft deze een soortelijk gewicht van 500 kg/m^3 .

Het hout dat binnen de inrichting wordt op- en overslagen bestaat echter niet puur uit vurenhout, maar is een mengsel van diverse soorten. In samenwerking met de afnemer is over een langere periode de verbrandingswaarde vastgesteld van het door Houtrecycling Limburg B.V. aangeleverde hout. Uit de gegevens blijkt dat de gemiddelde verbrandingswaarde 12,64 GJ/ton bedraagt. De maximale verbrandingswaarde van het hout is 14,98 GJ/ton. De worst-case waarde van 14,98 GJ/ton ligt een stuk lager dan de waarde van 19,8 GJ/ton zoals vermeld in voorschrift 5.9.

Ook is op basis van weeggegevens proefondervindelijk de soortelijke massa bepaald van het hout dat door Houtrecycling Limburg B.V. wordt gehandeld. Uit de gegevens blijkt dat de soortelijke massa van het afvalhout $192,3 \text{ kg/m}^3$ bedraagt.

In het 'Plan van aanpak t.b.v. opslag & shredderen hout Klipperweg 8-10" d.d. 15-11-2018 is aangegeven dat de opslagcapaciteit per depot 380 ton hout bedraagt. De vuurlast van dit depot komt overeen met ($380 \text{ ton} \times 14,98 \text{ GJ/ton} =$) 5.692,4 GJ. Dit komt overeen met ($5.692,4 \text{ GJ} / 19,8 \text{ GJ/ton vurenhout} =$) 287,5 ton vurenhouten. Per compartiment is dus minder dan 300 ton vurenhoutenequivalenten aanwezig. Dit valt binnen de eisen van huidige omgevingsvergunning.

Bij de aanvraag is een berekening van de warmtestraling toegevoegd. In deze berekening is het warmtestralingsniveau bepaald tussen een houtdepot en de loods op het belendende perceel Klipperweg 10a. Uit de berekening blijkt dat het hoogste warmtestralingsniveau waargenomen wordt op een beoordelingshoogte van 5 meter en deze $6,53 \text{ kW/m}^2$ bedraagt. Deze blijft dus ruim binnen de toegestane waarde van 15 kW/m^2 .

De gewijzigde houtopslag leidt niet andere of nadeligere gevolgen dan opgenomen is in de huidige omgevingsvergunning.

Geluid

De aangevraagde wijzigingen leiden niet tot andere bedrijfstijden van de machines en overig in te zetten materieel, dan reeds is toegestaan op basis van de huidige omgevingsvergunning. Hierdoor zal de geluidsuitstraling van het inwerking hebben van de inrichting overkomen met de vergunde situatie.

Emissies naar lucht

Zoals al aangegeven leiden de wijzigingen niet tot andere bedrijfstijden van de machines en overig in te zetten materieel. Dit betekent dat er geen toename is van de emissie ten opzichte van de vigerende omgevingsvergunning.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen wijziging komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is daarom noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat een aantal in de vergunning opgenomen voorschriften ingetrokken zouden kunnen worden. Dat geldt in ieder geval voor de voorschriften waarvoor sinds 1 januari 2013 het Activiteitenbesluit van toepassing geworden is. Omdat de vergunning na een faillissement is overgenomen en de bedrijfsactiviteiten en de inrichting van het terrein zullen veranderen zal de vergunning op korte termijn gereviseerd worden.

Voorschriften 2.15, 2.16 en 2.18

Deze voorschriften hebben betrekking op de registratie van aan- en afgevoerde partijen (afval)stoffen. In de betreffende voorschriften wordt geëist dat binnen de inrichting zowel een weegvoorziening als een registratiepost aanwezig moeten zijn.

Zoals opgemerkt wordt momenteel een nieuwe revisievergunning voorbereid. Daarbij zal niet alleen de huidige inrichting worden herzien maar zal ook een samenvoeging plaatsvinden met de naastgelegen inrichting op de locatie Klipperweg 4-6 te Maastricht. Om te voorkomen dat nu investeringen worden gedaan op basis van de huidige omgevingsvergunning die mogelijke over enkele maanden niet meer nodig zijn, wordt verzocht het wegen van afvalstoffen elders te mogen uitvoeren.

Voor de wegen wordt gebruikt gemaakt van de navolgende bedrijfslocaties:

- Raimetaal Schroot B.V gelegen aan de Klipperweg 16 te Maastricht;
- Haven Maastricht B.V. (L'Ortye) gelegen aan de Ankerkade 80 te Maastricht;
- of het naastgelegen Maasterminal Maastricht B.V. Klipperweg 10a te Maastricht.

Alle genoemde locatie beschikken over een gecertificeerde/geijkte weegbrug. Op deze locaties wordt bij de wegen wel het locatie specifieke LMA-verwerkersnummer van Klipperweg 8-10 gebruikt.

De administratieve afhandeling van alle omschrijvingsformulieren, begeleidingsbrieven en weeggegevens vinden plaats op het hoofdkantoor van Houtrecycling Limburg B.V. gelegen aan de Koumen 72, 6433 KE Hoensbroek.

Het elders wegen en afhandelen van de administratieve gegevens leidt niet tot een andere inrichting of nadeligere milieugevolgen. Om deze werkwijze te kunnen uitvoeren worden wel aanvullende voorschriften opgenomen waardoor deze werkwijze geen strijdigheid met de vergunning oplevert.

Voorschriften 2.40

In voorschrift 2.40 van de vigerende omgevingsvergunning is gesteld dat verkleind houtafval uiterlijk binnen 3 dagen na het verkleinen moet worden afgevoerd. Deze eis is opgenomen in het kader van beperking van geurhinder. Ten tijde van het nemen van het besluit van vigerende vergunning gold de Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner). Onderdeel van de Ner was de bijzondere regeling G2 – compostering van groenafval. Hierin is als standaardmaatregel opgenomen dat de te composteren materiaal binnen 3 dagen verwerkt moet worden. Reden hiervoor is dat na 3 dagen het composteringsproces opgang komt en geuremissie ontstaat. Dat geldt met name voor groenafval dat relatief veel vocht bevat. Droog hout gaat minder snel composteren.

Bij het houtafval dat gehandeld wordt door Houtrecycling Limburg B.V. betreft sloop- en resthout en is als zodanig droog. Gezien de aard van het houtafval en dat het nauwelijks vocht bevat treedt het composteringsproces niet binnen 3 dagen op. Aanvrager verzoekt daarom de opslag termijn voor afvalhout zijnde droog materiaal te verlengen naar 10 dagen. Hiermee kan worden ingestemd en een aanvullend voorschrift wordt opgenomen om deze afwijking ten aanzien van voorschrift 2.40 mogelijk te maken.

Voorschriften 5.8

Volgens voorschrift 5.8 moet aan de zuidzijde een muur opgetrokken worden met een hoogte van 8,8 meter en aan de noordzijde met een hoogte van 6,4 meter. De muur aan zuidzijde moet voorkomen dat geen grote warmtestralingbelasting plaatsvindt op de loods op het belende perceel Klipperweg 10a. Omdat uit sonderingsonderzoek is gebleken dat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is voor een muur van 6,4 meter en 8,8 meter, worden deze verlaagd tot 4 meter.

Om deze verlaging mogelijk te maken en te waarborgen dat het naastgelegen gebouw tegen brandoverslag als gevolg van warmtestraling beschermd is, wordt de ter plekke aanwezige houtopslag verlaagd tot een maximale hoogte van 4,5 meter. In combinatie met de muur met een hoogte van 4 meter en afstand van 6,3 meter tussen de loods op het belende perceel en de muur, wordt voldaan qua warmtestralingsbelasting. Door de wijziging is de muur met een hoogte van 8,4 meter niet meer nodig.

Omdat het perceel Klipperweg 4-6 ten noorden van de inrichting eveneens in eigendom van Houtrecycling Limburg B.V. is gekomen is er geen noodzaak meer voor een muur in het kader van de brandveiligheid.

Een aanvullend voorschrift wordt opgenomen waarin in afwijking met voorschrift 5.8 de zuidelijke muur een hoogte van 4 meter mag hebben en de noordelijke muur mag vervallen, mits de opslag voldoet aan de uitgangspunten zoals beschreven in het 'Plan van aanpak t.b.v. opslag & shredderen hout Klipperweg 8-10'.

Voorschriften 5.1.1, 5.1.4 en 5.1.6 van milieuneutrale verandering d.d. 29-11-2012

In de milieuneutrale verandering d.d. 19 november 2012 zijn voorschriften opgenomen in het kader van brandveiligheid. Zo is opgenomen dat vergunninghouder elke dag aan het begint van de werkdag moet controleren of de toegangsroute via het bedrijfsterrein van de inrichting aan de Klipperweg 4-6 naar de opstelplaats voor de brandweer op inrichting Klipperweg 8-10 vrij is. Ook is opgenomen dat een waterbassin aanwezig moet zijn met een inhoud van ten minste 360 m³ en aan de noordzijde bij de kade een permanente onttrekkingsunit aanwezig moet zijn.

Aanvrager verzoekt deze voorschriften te schrappen daar de beschreven wijze van compartimentering en aanwezigheid van brandblusmiddelen voldoende bescherming bieden.

Omdat voorschrift 5.1.1 als gevolg van het in voorschrift 5.1.4 vereiste sinds 1 mei 2013 niet meer geldt, is intrekken van dit voorschrift niet relevant. Het in 5.1.4 vereiste bassin is een vergunningsverplichting die gerelateerd is aan de inrichting én de vergunning van 2011. Zonder aanpassing van de inrichting en haar grenzen en zonder aanpassing van de vergunde activiteiten kan deze verplichting en de daarbij behorende voorschriften niet worden ingetrokken.

De in het 'Plan van aanpak t.b.v. opslag & shredderen hout Klipperweg 8-10' d.d. 15-11-2018 opgenomen blusmiddelen zijn gericht op het bestrijden van een brand maar zijn opgesteld in het kader van het afhandelen van het faillissement en de overgang naar de nieuwe inrichting. De noodzakelijke maatregelen en voorzieningen kunnen alleen worden gewijzigd op basis van een revisievergunning en zeker niet milieuneutraal.

De voorschriften worden daarom niet gewijzigd.

5 Voorschriften

5.1 Milieu

1. AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN AFVALSTOFFEN

Registratie

- 1.1 In afwijking met voorschriften 2.15, 2.16 en 2.18 van de vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2012/50821 d.d. 25 oktober 2012, mogen de aangevoerde en afgevoerde vrachten bij derden die beschikken over een geijkte/gecertificeerde weegvoorziening worden ingemeten.
- 1.2 In afwijking met voorschriften 2.15, 2.16 en 2.18 van de vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2012/50821 d.d. 25 oktober 2012, mag de administratieve afhandeling op het kantoor gelegen aan de Koumen 72, 6433 KE Hoensbroek.
- 1.3 De gegevens van het registratiesysteem zoals vermeld in voorschrift 1.2 moeten te allen tijde voor het bevoegd gezag ter inzage zijn.

2. AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN (EXTERNE) VEILIGHEID

Brandpreventie en brandbestrijding

- 2.1 In afwijking met voorschriften 5.8 van de vigerende omgevingsvergunning met kenmerk 2012/50821 d.d. 25 oktober 2012 mag de hoogte van de keerwand aan:
 - de zuidzijde teruggebracht worden tot 4 meter;
 - de noordzijde komen te vervallen.